



**WEINSTOCK®**

**HOLZ &  
HOLZ-ALUMINIUM**  
HAUSTÜREN-KATALOG  
**DOORS®**

## INHALT

Seite

HOLZ-HAUSTÜREN.....	4
Technische Daten Holz-Haustüren.....	8
Moderne Holz-Haustüren.....	10
Emailglas Holz-Haustüren.....	32
Klassische Holz-Haustüren.....	34
Historische Holz-Haustüren.....	38
Nebeneingangstüren.....	40

HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN.....	42
Technische Daten Holz-Alu.....	46
Moderne Holz-Alu Haustüren.....	48
Emailglas Holz-Alu Haustüren.....	62
Klassische Holz-Alu Haustüren.....	66

TECHNIK.....	72
Allgemeine technische Daten	

FARBEN.....	78
Farbtöne von Holz- und Alu-Oberflächen	

GLAS.....	82
Verglasung	

ZUBEHÖR.....	83
Verriegelung	
Beschläge	
Sonstiges Zubehör	

# HOLZ & HOLZ- ALUMINIUM HAUSTÜREN

Türen sind Teil des Lebens. Wir haben täglich mit ihnen zu tun, wir fühlen uns ihnen zugehörig, wir beobachten sie, berühren sie unzählige Male, wir öffnen sie respektvoll, erwartungsvoll, zurückhaltend oder neugierig, wir verstecken uns hinter ihnen oder offenbaren uns durch sie.

Eine Tür zu haben, bedeutet, ein Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben, einen Raum, dem wir angehören. Eine Tür lädt uns ein, durch sie hindurch zu gehen, sie öffnet Wege und bildet Übergänge zwischen Geburt und Tod. Wir bekommen sie mit der Geburt und wenn wir durch sie hindurch schreiten, gehen wir symbolisch fort, treten auf die andere Seite. Eine offene Tür steht für grenzenlose Möglichkeiten, für Hoffnung, und eine geschlossene für Abgeschlossenheit, das Gefühl der Ruhe oder aber auch für Enttäuschung und Beengtheit.

Türen verbinden wir mit dem natürlichen Bedürfnis nach Ordnung und Raumaufteilung. Die ältesten Türen waren aus massivem Holz, ohne irgendwelche Bemalung oder Schnitzerei.

Heute sind Türen minimalistisch einfach und von klaren Linien. Die Hightech konstruierten Flügel und Rahmen sind auf der Außenseite eingefasst in wetterbeständiges Aluminium. Die heutigen Haupteigenschaften von Eingangstüren sind Wärme- und Schalldämmung, eine natürliche Ausstrahlung und optimales Wohngefühl.

Eine Holz-Haustür kann für reizvolle Effekte im Innenraum sorgen, ohne aufdringlich zu wirken. Durch verschiedene Holzarten und Farben werden besondere Akzente gesetzt. Ob in quer- oder längslaufender Optik, genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.

Vielleicht werden Sie durch die Türen aus unserem Katalog inspiriert und entdecken die Tür Ihres Lebens. Durch Ihre Tür werden Sie ins Leben schreiten und durch das Leben in die Zukunft reisen.

*Autor: Mag. Polona Sketelj*













# HOLZ- HAUSTÜREN

## VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN



### Einzigartig und natürlich - echtes Holz in seiner schönsten Form.

Individuelle Farben, Maserungen und Strukturen machen jede Holzoberfläche zu einem einzigartigen Erzeugnis der Natur und zu einem unverzichtbaren Gestaltungselement im Haus. Sei es am Boden, als Möbel oder als Türoberfläche: Echtes Holz erzeugt durch seinen unverfälschten Charme eine wohnliche Atmosphäre, die einfach zum Wohlfühlen einlädt.

### Gut für die Umwelt.

Holzhaustüren haben das günstigste Ökopprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff angefertigt. Holz speichert den „Klimakiller“ CO<sub>2</sub>. Holzhaustüren helfen Energie einzusparen, denn hohe Dämmwerte reduzieren die Heizkosten.


### Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

### Die hochwertige Oberflächenbeschichtung

bietet durch verschiedene Farbtöne und Effekte vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die jeweiligen Bedürfnisse. Unsere Farben bieten Perfekten Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie mechanische Beanspruchungen. Die natürlich geschützte und veredelte Oberfläche wird Ihnen bei richtiger Pflege viele Jahre lang Freude bereiten.

### Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.





**HOLZ** VINTAGE



**HOLZ** MODERN








H143 S.25



H144 S.24



H146 S.27



H147 S.28



H148 S.26




H150E S.30



H153 S.27



H191 S.24



H191E S.24



H192 S.30



H193 S.27



H194 S.31



H195 S.25



H197 S.20



H197E S.23

HOLZ VETRO



H301 S.32



H301 S.32



H304 S.32



H305 S.33



H306 S.34



H308 S.34

HOLZ CLASSIC



H309 S.34



H310 S.33



H311 S.33



H501 S.35



H502 S.35



H503 S.35




H506 S.36



H507 S.36




H509 S.36



H510 S.37



H513 S.36



H550 S.37



H551 S.37

HISTORISCHE HAUSTÜREN



H9501 S.39



H9504 S.39



H9505 S.39

NEBEN-  
EINGANGS-  
TÜREN



HN1 S.41







HN4 S.41



HN6 S.41





	MODERN	VETRO	CLASSIC	VINTAGE - ALTHOLZ
Modellname	HT01,.....	H301,.....	H501,.....	H401,.....
Katalogseite	16 - 31	32 - 34	35 - 37	10 - 15
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Türblatt-Stärke	68 mm	77 mm	68 mm	68 + 20 mm massive Altholz Applikation (88 mm)
Türblatt-Ausführung	Standard (optional ISOCORE-TECH)	Standard (optional ISOCORE-TECH)	Standard (optional ISOCORE-TECH)	Standard (optional ISOCORE-TECH)
Verglasung	2-fach, Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> K Ornament Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	2-fach, Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> K Ornament Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	Modellabhängig (W1, W7, ohne)	ohne	Holzprofil W1	ohne
Applikationen (Edelstahl, Holz,..)	nur außen	nur außen	nur außen aufgesetzt	-
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	beidseitig	Modellabhängig
Dichtungenebene	2	2	2	2
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	bis 1,2 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)


**Allgemeine Standardausstattung:**

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- Standard-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U<sub>p</sub> = 0,96 W/m<sup>2</sup>K (Holzart Fichte).
- Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Profiltrahmen, Füllungen) und Relief-Fräsungen nur außen
- Oberflächenbehandlung - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- ohne Profilzylinder
- ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten)

**Optional gegen Aufpreis:**

- ISOCORE-TECH Türblatt-Rohling - zusätzliche Stabilisierungsschichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt Rohling





NIEDRIGENERGIE 85	FLÄCHENBÜNDIG** 85	PASSIV 100	FLÄCHENBÜNDIG** 100
H101,.....H301,.....H501	H101,.....H301,.....H501	H101,.....H301,.....H501	H101,.....H301,.....H501
10 - 39	10 - 39	16 - 39	16 - 39
85 mm	85 mm (VETRO 94 mm)	100 mm	100 mm (VETRO 109 mm)
85 mm (VETRO 94 mm)	85 mm (VETRO 94 mm)	100 mm (VETRO 109 mm)	100 mm (VETRO 109 mm)
Niedrigenergie	Niedrigenergie	Passiv	Passiv
3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)
Modellabhängig (W1, W7, ohne)	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)	Modellabhängig (W1, W7, ohne)	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)
nur außen	nur außen	nur außen	nur außen
Modellabhängig	nur innen, flächenbündig	Modellabhängig	nur innen, flächenbündig
3	2	3	2
3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar	3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB52	thermisch getrennte TB75 + ABD	thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 1,0 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)	bis 1,0 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)	bis 0,9 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)	bis 0,9 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)

• Niedrigenergie-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U<sub>p</sub> = 0,77 W/m<sup>2</sup>K (Holzart Fichte).

• Passiv-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U<sub>p</sub> = 0,59 W/m<sup>2</sup>K (Holzart Fichte).

\*\* **Wichtiger Hinweis:** Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.





### H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),  
 Türblatt außen: massive Altholz Applikation, Typ 3A quer  
 Farbe innen: F00  
 Farbe Blendrahmen außen: RAL7016  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAP  
 Griff: GR160  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



### H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),  
 Außen massive Altholz Applikation, Typ 5C quer  
 Innen Fichte querfurniert  
 Farbe innen: F00  
 Drücker: S689

Abbildung links: Außenansicht  
 Abbildung rechts: Innenansicht

### VINTAGE HAUSTÜREN - ECHTES MASSIVES ALTHOLZ

Hinter jedem Balken und jedem Brett verbirgt sich eine lange und besondere Geschichte. Ob jahrzehntelang von der Sonne geprägt, vor Jahrhunderten per Hand gefällt oder vom Wind und Regen gezeichnet sind alle Hölzer einzigartig in ihrer Form, Struktur und der Farbe.



EUROPEAN UNION  
 EUROPEAN REGIONAL  
 DEVELOPMENT FUND  
 INVESTING IN YOUR FUTURE





## H401

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage),  
 Außen massive Altholz Applikation,  
 Typ 2E quer  
 Oberfläche: geölt  
 Innendrücker S604  
 Außenrosette: SZAR  
 Griff: V10QS  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



**HOLZ** VINTAGE



## H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),  
 Außen massive Altholz Applikation, Typ 3B quer  
 Farbe innen: F00  
 Innendrücker: S640  
 Außenrosette: SZEP  
 Griff: SQ160  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß





### H401

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage),  
 Türblatt außen: massive Altholz Applikation, Typ 4E quer  
 Farbe innen: E00  
 Farbe Blendrahmen außen: RAL7021  
 Innendrücker: S640  
 Außenrosette: SZEP  
 Griff: SQ160  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas



### H411

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);  
 Türblatt: außen massive Altholz Applikation,  
 Typ 3B quer  
 Farbe Blendrahmen und Dekor außen: RAL8019  
 Farbe: innen F00  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZEP  
 Griff: GS160-FS2  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



### H453

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);  
 Außen massive Altholz Applikation,  
 Typ 2E quer  
 Oberfläche: geölt  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: S604  
 Außenrosette: SZAP  
 Griff: SD160

### H415

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);  
Außen massive Altholz Applikation,  
Typ 3A längs  
Farbe innen: F00  
Glas: Altdeutsch weiß  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W7S



### H413

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);  
Außen massive Altholz Applikation,  
Typ 3A längs & quer  
Farbe innen: F00  
Glas: Altdeutsch weiß  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W7S  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



### H426

Holzart: Lärche (Ausführung Vintage);  
Außen massive Altholz Applikation, Typ LÄRCHE ALT, quer  
Oberfläche geölt  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: S640  
Außenrosette: SZEP  
Griff: SQ-LA  
Seitenteil: ST01





### H404

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);  
 Außen massive Altholz Applikation, Typ 3B quer  
 Farbe: innen F00  
 Glas: Altdeutsch weiß  
 Drücker: GM70  
 Wetterschenkel: W7S  
 Zubehör: Glasgitter H404 schwarz  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



### H402

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);  
 außen massive Altholz Applikation,  
 Typ 2E, Holzstrukturverlauf lt. Bild  
 Oberfläche: geölt  
 Drücker: GSE1



### H410

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);  
 außen massive Altholz Applikation,  
 Typ 3B, Holzstrukturverlauf lt. Bild  
 Farbe: innen F00  
 Glas: Altdeutsch weiß  
 Drücker: GM70  
 Wetterschenkel: W7S  
 Zubehör: EAV3 Schloss +  
 Fingerscanner FS2S,  
 Glasgitter H410 schwarz  
 Glasrahmen außen RAL9005


### H407

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);  
Außen massive Altholz Applikation,  
Typ 4E längs  
Farbe innen: E00  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: S640  
Außenrosette: SZEP  
Griff: SQ160



### H405

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);  
Außen massive Altholz Applikation,  
Typ 3B quer  
Farbe innen F00  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: S640  
Außenrosette: SZEP  
Griff: SQ160  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



### H412

Holzart: Eiche (Vintage Ausführung)  
Türblatt: außen massive Altholz Applikation, Typ 2E quer  
Oberfläche: geölt  
Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS-TL  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas  
Sonder Ausführung: Blendrahmen außen mit Alu-Profil Schale,  
RAL7021





### H101

Holzart: Eiche,  
Türblatt innen & außen astig querfurniert  
Oberfläche: geölt  
Innendrücker: S640  
Außenrosette: SZEP  
Griff: SQ160  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S  
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



### H101

Holzart: Fichte,  
Türblatt innen & außen astig längsfurniert,  
gebürstet (Altholz-Effekt)  
Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt grau  
Farbe Rahmen: RAL9005  
Innendrücker: S640  
Außenrosette: SZE  
Griff: V150S  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



### H101

Holzart: Eiche  
Farbe: E13  
Drücker: S689  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S

*Eine Tür zu haben, bedeutet, ein  
Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben,  
einen Raum, dem wir angehören.*






### H101

Holzart: Eiche,  
Türblatt innen & außen querfurniert  
Farbe: E11  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR-TL  
Seitenteil: ST01 links & rechts  
Glas Seitenteil: Satinato weiß




**HOLZ** MODERN



### H101

Holzart: Lärche; Türblatt innen & außen astig querfurniert  
Seitenteil innen astig querfurniert  
Oberfläche: geölt  
Innendrücker: S604  
Außenrosette: SZA  
Griff: SD160  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas





### H101

Holzart: Eiche; Türblatt innen & außen astig querfurniert,  
 Seitenteil innen astig querfurniert  
 Oberfläche: grau geölt  
 Farbe Blendrahmen außen: RAL7021  
 Innendrücker: S640  
 Außenrosette: SZE  
 Griff: SQ160  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



### H101

Holzart: Fichte,  
 Türblatt innen & außen astig querfurniert, gebürstet  
 Blendrahmen innen astig, gebürstet (Altholz-Effekt)  
 Farbe: Fichte Altholz-Effekt braun  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZS  
 Griff: GS160  
 Sonder Ausführung: Blendrahmen außen mit Alu-Profil-Schale  
 RAL7016



### H101

Holzart: Lärche  
 Farbe: L12  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: Z  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: W7





### H101

Holzart: Fichte  
 Farbe: RAL7045  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: V10Q  
 Wetterschenkel: W7  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



**HOLZ** MODERN



### H101

Holzart: Fichte  
 Farbe innen: Klarlasur F00  
 Türblatt außen: DECO 0427 Beton  
 Farbe Blendrahmen außen: RAL9007 FS  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: HG1-140  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig






### H103

Holzart: Lärche,  
Türblatt innen & außen astig querfurniert  
Oberfläche: geölt  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR180  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



### H197

Holzart: Fichte  
Farbe: RAL7021  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZEP  
Griff: V120  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



### H103

Holzart: Lärche,  
Türblatt innen & außen querfurniert  
Oberfläche: geölt  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZEP  
Griff: D55QE (quer)  
Seitenteil: ST02-Vollbau, innen & außen querfurniert  
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig


*Das edle Erscheinungsbild macht  
die Tür zu einem unverwechselbaren  
Unikat Ihrer Einrichtung.*






### H103

Holzart: Eiche,  
Türblatt innen & außen querfurniert  
Farbe: E12  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: GR160-FS2  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 6S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



**HOLZ** MODERN



### H103

Holzart: Eiche; Türblatt innen & außen astig querfurniert,  
Seitenteil innen astig querfurniert  
Oberfläche: geölt  
Farbe Blendrahmen außen: RAL7021  
Innendrücker: S640  
Außenrosette: SZE  
Griff: SQ160  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas





### H105

Holzart: Fichte  
 Farbe: RAL7015  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: Z  
 Griff: HG1-120  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



### H141

Holzart: Eiche,  
 Türblatt innen & außen astig längsfurniert  
 Oberfläche innen und Dekor außen: geölt  
 Farbe Blendrahmen und Türblatt außen: RAL7016  
 Innendrücker: S604  
 Außenrosette: SZA  
 Griff: SD80  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



### H106E

Holzart: Eiche,  
 Türblatt innen & außen querfurniert  
 Farbe: E14  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZE  
 Griff: GS160  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas

## H107

Holzart: Lärche,  
Türblatt innen & außen querfurniert  
Farbe: L12  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR80  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: sandgestrahltes Motiv  
mit Name und Hausnummer



## H107E

Holzart: Eiche,  
Türblatt innen & außen querfurniert  
Farbe: E17  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: GS160  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



**HOLZ** MODERN



## H197E

Holzart: Eiche,  
Türblatt innen & außen astig querfurniert  
Oberfläche: geölt  
Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe RAL9005  
Innendrücker: S640  
Außenrosette: SZE  
Griff: SQ160  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S






### H191E

Holzart: Fichte,  
 Türblatt außen und innen astig längsfurniert, gebürstet (Altholz-Effekt)  
 Farbe Dekor außen und Türblatt innen: Fichte Altholz-Effekt braun  
 Farbe Türblatt außen, Blendrahmen innen und außen: RAL8019  
 Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe RAL9005  
 Innendrücker: S640  
 Außenrosette: SZEP  
 Griff: SQ160  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



### H191

Holzart: Eiche  
 Türblatt innen & außen astig querfurniert  
 Oberfläche: geölt  
 Farbe Dekor außen: RAL7016  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: Z  
 Griff: GR160-FS2  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



### H144

Holzart: Lärche,  
 Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert  
 Oberfläche: geölt  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZEP  
 Griff: GS-TL

### H195

Holzart: Lärche  
Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert  
Farbe: L12  
Glas: Klarglas  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: GS-LA  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



### H126


Holzart: Fichte  
Farbe: F17  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZE  
Griff: GS135  
Wetterschenkel: W5



### H143

Holzart: Eiche,  
Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert  
Farbe: E11  
Innendrücker: S640  
Außenrosette: SZE  
Griff: SQ160  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß





### H108

Holzart: Eiche,  
 Dekor außen astig längsfurniert, geölt  
 Farbe RAL9016  
 Glas: Motiv 108B auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: Z  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 108BS auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



### H148

Holzart: Lärche  
 Farbe: L12  
 Glas: Satinato weiß  
 Drücker: S694  
 Wetterschenkel: W1



### H109

Holzart: Eiche  
 Farbe: E13  
 Glas: Uadi weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZE  
 Griff: GS150-FS2  
 Wetterschenkel: W1  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff

*Einzigartig und natürlich –  
 echtes Holz in seiner schönsten Form.*

## H193

Holzart: Eiche  
Türblatt innen & außen astig querfurniert  
Oberfläche: geölt  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



## H153

Holzart: Lärche  
Farbe: L12  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W1



## H146

Holzart: Lärche  
Farbe: L11  
Glas: Motiv 146 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas






### H116E

Holzart: Eiche, Türblatt innen & außen astig längsfurniert  
 Oberfläche geölt, Farbe Dekor außen RAL7016  
 Edelstahl Applikation nur außen  
 Glas: Motiv 116 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZS  
 Griff: GS160  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



### H125E

Holzart: Fichte  
 Farbe: F17  
 Edelstahl Applikation nur außen  
 Glas: Motiv 125 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZA  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas



### H147

Holzart: Eiche  
 Farbe: E11  
 Glas: Motiv 147 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: Z  
 Griff: GR80-FS2  
 Wetterschenkel: W1  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff





### H121E

Holzart: Eiche  
 Türblatt innen & außen querfurniert  
 Farbe: E11  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZS  
 Griff: GQ80




**HOLZ** MODERN



### H119

Holzart: Fichte  
 Farbe: F13  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZEP  
 Griff: GS80  
 Wetterschenkel: W5  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2





### H111E

Holzart: Fichte  
 Farbe: F11  
 Farbe Dekor außen: RAL7016  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Glas: Motiv 111 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504 / Außenrosette: Z  
 Griff: GR80  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



### H192

Holzart: Eiche,  
 innen & außen astig längsfurniert  
 Oberfläche: dunkel braun geölt  
 Glas: Motiv 192 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZS  
 Griff: GQ160  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



### H150E

Holzart: Fichte  
 Farbe: RAL7016  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZA  
 Griff: HG1-120

*Echtes Holz erzeugt eine  
 wohnliche Atmosphäre,  
 die einfach zum Wohlfühlen einlädt.*

## H122

Holzart: Fichte  
Farbe: F11  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: S640  
Außenrosette: SZE  
Griff: SQ160  
Wetterschenkel: W1  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



## H194

Holzart: Eiche  
Farbe: E11  
Farbe Dekor außen: RAL7016  
Glas: Motiv 194 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: GG194  
Wetterschenkel: W7  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



## H136E

Holzart: Eiche  
Farbe: E15  
Farbe Dekor außen (Bandseite): RAL1019  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Glas: Motiv 136 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GG136  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas





### H301

Holzart: Fichte  
 Farbe innen: F00  
 Farbe Rahmen außen: RAL7021  
 Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Schalengriff: VK150L (mit LED Beleuchtung)  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



### H301

Holzart: Fichte  
 Farbe innen: F00  
 Farbe Rahmen außen: RAL7000  
 Türblatt außen: Klarglas mit Email RAL7000  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: HG2E-TL



### H304

Holzart: Eiche  
 Farbe: E17  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZE  
 Griff: GS160-FS2  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



### H305

Holzart: Eiche,  
Türblatt innen & außen querfurniert  
Farbe: E11  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: GR180  
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



### H311

Holzart: Eiche  
Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert  
Farbe: E12  
Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS-LA  
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



### H310

Holzart: Lärche, Türblatt innen & außen astig querfurniert,  
Seitenteil innen astig querfurniert  
Oberfläche: geölt  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: D55QE (quer)  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas





### H308

Holzart: Fichte  
 Farbe innen: F00  
 Farbe Rahmen außen: RAL7021  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR-LA  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



### H306

Holzart: Fichte  
 Türblatt innen & außen astig längsfurniert, gebürstet (Altholz-Effekt)  
 Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt braun  
 Farbe Rahmen: RAL7021  
 Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz  
 Innendrücker: S640  
 Außenrosette: SZE  
 Griff: SQ160  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



### H309

Holzart: Fichte  
 Farbe innen: F00  
 Farbe Rahmen außen: RAL7021  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: D39

*Glas glänzt, es spiegelt jede Farbe wieder und ermöglicht dem Licht ins Haus zu kommen.*

### H501

Holzart: Fichte  
Farbe: F17  
Glas: Motiv 504 auf Klarglas  
Drücker: GE89  
Wetterschenkel: W1  
Zubehör: EAV3 Schloss  
Fingerscanner FS2



### H502

Holzart: Lärche  
Farbe: L12  
Glas: Altdeutsch weiß  
Drücker: GE89  
Wetterschenkel: W5



### H503

Holzart: Eiche  
Farbe: E11  
Glas: Kathedral weiß  
Drücker: GE89  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST02 links und rechts  
Glas Seitenteil: Kathedral weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2





### H506

Holzart: Eiche  
Farbe: E17  
Glas: Ornament 504 weiß  
Drücker: GM57  
Wetterschenkel: W1



### H507

Holzart: Fichte  
Farbe: F13  
Glas: Motiv 507 auf Klarglas  
Drücker: GE89  
Wetterschenkel: W1  
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



### H509

Holzart: Lärche  
Farbe: L11  
Glas: Ornament 504 weiß  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W1



### H513

Holzart: Eiche  
Farbe: E11  
Glas: Bleiverglasung 500  
Drücker: GM60  
Wetterschenkel: W1

*Stilsicherheit im Design geht Hand in Hand mit Wärme in zeitlose Schönheit und Beständigkeit über*




### H550

Holzart: Fichte  
Farbe: F19  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W1



### H510

Holzart: Eiche  
Farbe: E14  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W1



### H551

Holzart: Lärche  
Farbe: L12  
Glas: Uadi weiß  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W1



**HOLZ** CLASSIC





# HISTORISCHE HOLZ-HAUSTÜREN

Die Holz-haustüren im historischen Stil richten sich an alle, die Tradition lieben. Türen der klassischen Linien verschmelzen besonders bei den Renovierungen harmonisch mit einem älteren Gebäude und ergänzen auch die Elemente moderner Architektur sehr gut. Eine durchdachte Kombination verschiedener Verzierungen lässt jede Tür zu einem Unikat werden.

Die Türen werden mit der neuesten Technologie der mechanischen Holzbearbeitung hergestellt und die Oberfläche wird mit modernen Lackbeschichtungen geschützt, die das neue Aussehen der Haustür über viele Jahre hinweg erhalten werden.

## H9507

Holzart: Eiche  
Farbe: E13  
Glas: Altdeutsch weiß  
Drücker: GM70  
Wetterschenkel: W12  
Glasgitter: G9507 schwarz lackiert  
Sonderausführung: Blendrahmen Korbbogen



EUROPEAN UNION  
EUROPEAN REGIONAL  
DEVELOPMENT FUND  
INVESTING IN YOUR FUTURE



### H9505

Holzart: Lärche  
 Farbe: F12  
 Glas: Altdeutsch weiß  
 Drücker: GM70  
 Wetterschenkel: W13



### H9501

Holzart: Eiche  
 Farbe: E11  
 Glas: Altdeutsch weiß  
 Drücker: GM70  
 Wetterschenkel: W12



### H9504

Holzart: Fichte  
 Farbe: RAL6005  
 Glas: Motiv 501 auf Klarglas  
 Drücker: GM60  
 Wetterschenkel: W14  
 Oberlicht: OL01 mit Holzsprossen



### H9506

Holzart: Eiche  
 Farbe: E13  
 Glas: Altdeutsch weiß  
 Drücker: GSE1  
 Wetterschenkel: W13  
 Sonderausführung: - Zweiflügelig (Symetrisch)  
 - Oberlicht OL01 (Segmentbogen)



# HOCHWERTIGE HOLZ-NEBENEINGANGSTÜREN

## Standardausstattung:

Holzart:	Fichte (optional Eiche, Lärche)
Rahmenaußenmaße:	Breite bis 1100 mm, Höhe bis 2100 mm OKFF
Türblatt / Rahmen-Stärke:	68 mm / 68 mm, mehrschichtig verleimtes Holz
Verglasung:	ISO-Wärmeschutzglas, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Glasgruppe 1
Füllung:	ISO-Wärmegeämmte Füllung 29 mm, außen mit Abplattung
Dichtung:	Dichtung im Rahmen und Türblatt
Bänder:	3 Stück, dreidimensional verstellbar, $\varnothing 20 \text{ mm}$ , silberfarbig
Schloss / Verriegelung:	3-fach Verriegelung mit Haken, DIN 92/10 mm, silberfarbig
Bodenschiene:	TB75, thermisch getrennt
Oberflächenbehandlung:	einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
Profilzylinder:	ohne
Sonstige Zubehör:	nach Anfrage
Sonder-Ausführungen:	nach Anfrage
Ud-Wert:	bis $1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte)

## Damit Ihr Haus auch auf den "zweiten Blick" gut aussieht.

Die Nebeneingangstüren nehmen sich in der optischen Erscheinung etwas zurück, punkten aber durch ihre Meisterqualität, Sicherheit und Funktionalität. Das bringt Ihnen die ganze Leistung und schont aber gleichzeitig auch Ihr Budget. Daher sind sie ideal für den Hinterausgang oder für den Durchgang zur Garage, als Heizraum- oder Kellertüre, aber auch als Mehrzwecktüre für das Nebengebäude sowie für getrennte Garagen oder Gartenhäuser geeignet. Stimmen sie Ihre Nebeneingangstüre mit der richtigen Auswahl aus unserer breiten Modellpalette einfach mit der Haustüre farblich und funktionell zueinander ab.

**Wichtig Hinweis:** Bei der Verwendung von Nebeneingangstüren sind unsere Empfehlungen aus der CE Produktleistungserklärung und deren Verwendungszwecke zu berücksichtigen (nur für unbewohnte und unbeheizte Räume geeignet)! Größenlimits beachten!  
Bei HN-Modellen keine Oberlichter, Seitenteile möglich.



### HN7

Holzart: Lärche  
Farbe: L12  
Drücker: GSE1  
Glas: Chinchilla weiß

### HN1

Holzart: Fichte  
Farbe: F11  
Drücker: GE92



### HN2

Holzart: Fichte  
Farbe: RAL7021  
Drücker: GE92  
Glas: Satinato weiß



### HN3

Holzart: Fichte  
Farbe: F16  
Drücker: GE92  
Glas: Orn. 504 weiß



### HN4

Holzart: Fichte  
Farbe: F13  
Drücker: GE92  
Glas: Orn. 504 weiß



### HN5

Holzart: Fichte  
Farbe: F18  
Drücker: GE92  
Glas: Orn. 504 weiß



### HN6

Holzart: Eiche  
Farbe: E13  
Drücker: GSE1  
Glas: Orn. 504 weiß









# HOLZ-ALU HAUSTÜREN

## VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN



### Hervorragender Witterungsschutz und Pflegeleichtigkeit.

Das Aluminium auf der Außenseite ist sehr robust und bietet einen sehr guten Schutz vor Regen, Schnee und Sonne. Die Alu-Schale ist leicht zu reinigen und benötigt nur geringe Pflege.

### Natürliche Ausstrahlung, Schönheit und optimales Wohngefühl.

Das Holz mit seiner lebhaften Maserung sorgt auf der Innenseite für beste Wohnqualität und natürliches Raumklima. Das edle Erscheinungsbild macht die Tür zu einem unverwechselbaren Unikat Ihrer Einrichtung. Die Innenseite der Haustür steht in unterschiedlichen Farben und Holzarten zur Verfügung. Somit kann die Tür ästhetisch der Inneneinrichtung angepasst werden.

### Eine perfekte Verbindung.

Die Holz-Alu-Türen haben keine Hohlkammernprofile wie die ALU-Türen, in denen sich Kondenswasser ansammeln kann. Sie haben das günstigste Ökopprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff gefertigt.

### Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.








**HOLZ ALU VETRO**



HA301 S.62



HA301 S.62



HA301 S.64



HA304 S.62



HA305 S.63



HA306 S.64



HA308 S.65



HA309 S.65



HA310 S.63



HA312 S.65



HA320 S.64

**HOLZ ALU CLASSIC**



HA501 S.66



HA503 S.67



HA506 S.68



HA507 S.68



HA509 S.68



HA510 S.69




HA512 S.66



HA513 S.67




HA514 S.66



HA550 S.69



HA551 S.68



HA552 S.69






HA553 S.69

Innen natürliche Ausstrahlung und optimales Wohlfühl.  
Außen robust und pflegeleicht.

Das bieten nur Holz-Alu-Türen.





	MODERN	VETRO	CLASSIC
Modellname	HA101,.....	HA301,.....	HA501,.....
Katalogseite	48 - 61	62 - 65	66 - 69
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	83 mm	83 mm (87 mm Modell mit Vollglas)	83 mm
Türblatt-Stärke	73 mm	73 mm (77 mm Modell mit Vollglas)	73 mm
Türblatt-Ausführung	Standard (optional ISOCORE-TECH)	Standard (optional ISOCORE-TECH)	Standard (optional ISOCORE-TECH)
Verglasung	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K Ornament Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	ohne	ohne	Edelstahl-Applikation W6
Applikationen (Edelstahl, Alu,..)	nur außen	ohne	Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	nur innen (Modellabhängig auch außen)
Dichtungsebenen	3	3	3
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	bis 1,2 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)

**Allgemeine Standardausstattung:**

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- Standard-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U<sub>p</sub> = 0,96 W/m<sup>2</sup>K (Holzart Fichte). Türblatt ist außen mit ca. 2,5 mm Aluminium, DECO-Paneel (HP-Laminat) oder emailliertem Glas überdeckt.
- Edelstahl-Applikationen, Alu-Applikationen und Relief-Fräsungen nur außen
- Oberflächenbehandlung Holz - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- Oberflächenbehandlung Alu - einfarbige Pulverbeschichtung laut unsere Farbkarte
- ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten), ohne Profilzylinder

**Optional gegen Aufpreis:**

- ISOCORE-TECH Türblatt-Rohling - zusätzliche Stabilisierungsschichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt-Rohling



**NIEDRIGENERGIE 85**

HA101,.....HA301,.....HA501
48 - 69
100 mm (VETRO VOLLGLAS 104 mm)
90 mm (VETRO VOLLGLAS 94 mm)
Niedrigenergie
3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)
ohne
nur außen
Modellabhängig
3
3-fach mit Haken
3D verstellbar
thermisch getrennte TB100
bis 1,0 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)

**FLÄCHENBÜNDIG\*\* 85**

HA101,.....HA301,.....HA501
48 - 69
90 mm (VETRO VOLLGLAS 94 mm)
90 mm (VETRO VOLLGLAS 94 mm)
Niedrigenergie
3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)
ohne
nur außen
nur innen, flächenbündig
3
3-fach mit Haken
verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB52
bis 1,0 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)

**PASSIV 100**

HA101,.....HA301,.....HA501
48 - 69
115 mm (VETRO VOLLGLAS 119 mm)
105 mm (VETRO VOLLGLAS 109 mm)
Passiv
3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)
ohne
nur außen
Modellabhängig
3
3-fach mit Haken
3D verstellbar
thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 0,9 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)

**FLÄCHENBÜNDIG\*\* 100**

HA101,.....HA301,.....HA501
48 - 69
105 mm (VETRO VOLLGLAS 109 mm)
105 mm (VETRO VOLLGLAS 109 mm)
Passiv
3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)
ohne
nur außen
nur innen, flächenbündig
3
3-fach mit Haken
verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 0,9 W/m <sup>2</sup> K (Holzart Fichte)

- Niedrigenergie-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U<sub>p</sub> = 0,77 W/m<sup>2</sup>K (Holzart Fichte).
- Passiv-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U<sub>p</sub> = 0,59 W/m<sup>2</sup>K (Holzart Fichte).

\*\* **Wichtiger Hinweis:** Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.





### HA101

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7016  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: HG1-140  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



### HA101

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: Quartz 2 FS  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: V10Q  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



### HA101

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9007 FS  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: V120  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2

**HOLZ** ALU MODERN

## INNENANSICHTEN - Gestalterische Möglichkeiten




Fichte  
Türblatt längsfurniert



Eiche  
Türblatt querfurniert



Lärche  
Türblatt längsfurniert



Eiche astig  
Türblatt längsfurniert



Lärche astig  
Türblatt querfurniert



Fichte Altholz-Effekt braun,  
querfurniert, Blendrahmen RAL7016

*Ob in quer- oder längslaufender Optik,  
genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.*



### HA101

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton  
Innendrücker: S640  
Außenrosette: SZE  
Griff: SQ160  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas





### HA101

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: DB703 FS  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: VK180 (DB703)  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



### HA101

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9007 FS  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: SZAR  
 Griff: VK150 (RAL9005)  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



### HA101

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL7021  
 Farbe Türblatt außen: DECO 5171 Eiche hell  
 Innendrücker: S640  
 Außenrosette: SZAR  
 Griff: SQ160

*Innovative, zeitgenössische und  
 individuelle Gestaltung unterscheiden  
 Ihre Haustür von der Masse.*



### HA103

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: DB703 FS  
 Farbe Dekor außen: DECO 5173 Alteiche  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: V60Q (quer)  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 103D auf Klarglas  
 Zubehör: sandgestrahlte Hausnummer



**HOLZ ALU** MODERN



### HA103

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: Antico grau  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: HG2E-TL  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2





### HA105

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9006 FS  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS120  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



### HA141

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: Sparkling Iron FS  
 Farbe Dekor außen: DECO 0429 Rosteseisen  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR180  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



### HA106E

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7016  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS160-FS2  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff

## HA107

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7015  
Innendrücker: GE504  
Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR  
Griff: GR80  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas



## HA197E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: Quartz 2 FS  
Edelstahl Applikationen nur außen, RAL9005  
Innendrücker: S604  
Außenrosette: SZAR  
Griff: SD160  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Satinato weiß



**HOLZ ALU** MODERN



## HA107E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 glatt  
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR160  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2





### HA108

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7035  
 Farbe Dekor außen: DECO 0927 Altkiefer  
 Glas: Motiv 108B auf Klarglas  
 Innendrücker: GE540 + Außenrosette ZAR  
 Griff: GS150-FS2  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 108BS auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



### HA148

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7021  
 Glas: Linea weiß  
 Drücker: GE89



### HA148

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: Sparkling Iron FS  
 Glas: Motiv 148 auf Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: D39  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2  
 Sandgestrahlte Name  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

*Minimalistisch einfach und in  
 klaren Linien spiegelt eine Haustür  
 den Stil der Menschen wieder.*



### HA198

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen (3D Relief): RAL9006 FS  
 Farbe Dekor außen: DB703 FS  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GQ160  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



**HOLZ ALU** MODERN



### HA191E


Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7015  
 Farbe Dekor außen: DECO 5173 Alteiche  
 Edelstahl Applikationen nur außen, RAL9005  
 Innendrücker: S640  
 Außenrosette: SZAR  
 Griff: SQ160  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S





### HA111

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7012  
 Farbe Dekor außen: DECO 5173 Alteiche  
 Glas: Motiv 111 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504 + Außenrosette ZAR  
 Griff: GR150-FS2  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



### HA109

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7015  
 Glas: Pave weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS-LA  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Pave weiß



### HA146

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9007 glatt  
 Glas: Motiv 146 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR160  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

## HA125E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7016  
Edelstahl Applikation nur außen  
Glas: Motiv 125 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: HG1-120  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas



## HA147

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: HFM22 FS  
Glas: Motiv 147 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR160  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas  
Zubehör: Sandgestrahlte Hausnummer



**HOLZ ALU** MODERN



## HA116E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7015  
Farbe Dekor außen: DECO 0927 Altkiefer  
Edelstahl Applikation nur außen  
Glas: Motiv 116 auf Klarglas  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS160  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2





### HA150E

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9007 FS  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Glas: Pave weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR  
 Griff: HG1-120  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Pave weiß



### HA122

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9016  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: S640  
 Außenrosette: SZAR  
 Griff: SQ160  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



### HA153

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9006 FS  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: HG2-LA

*Türen verbinden wir mit dem natürlichen Bedürfnis nach Ordnung und Raumaufteilung.*



## HA119

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7015  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR160  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



**HOLZ ALU** MODERN



## HA122E

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: DB703 FS  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: D55QE (quer)  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2





### HA192

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: HFM22 FS  
 Glas: Motiv 192 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GQ160  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 192S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



### HA121E

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: DB703 FS  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS160-FS  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



### HA126

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7036  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR-LA

## HA193

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: DB703 FS  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS150-FS  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



## HA194

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7016  
Dekor außen: DECO 5173 Alteiche  
Glas: Motiv 194 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GG194  
Wetterschenkel: W7  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2  
Edelstahl Hausnummer



**HOLZ ALU** MODERN



## HA136E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7015 / Dekor außen: DECO 0927 Altkiefer  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Glas: Motiv 136 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GG136  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2





### HA301

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz  
 Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: HG2E-TL  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



### HA301

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Türblatt außen: Klarglas mit Email grau RAL7000  
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 FS  
 Innendrücker: S640  
 Außenrosette: SZAR  
 Griff: SQ160  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



### HA304

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton  
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 glatt  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS180  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2

*Durchblick in seiner  
 individuellsten Form.*



### HA305

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9007 FS  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: S604  
 Außenrosette: SZAR  
 Griff: SD160  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas




**HOLZ ALU VETRO**



### HA310

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Türblatt außen: DECO 5171 Eiche hell  
 Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE514  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: D55QE (quer)  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2





### HA301

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Türblatt und Blendrahmen außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: VK150L (LED Beleuchtung, RAL9005)  
 Seitenteil: ST09  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig,  
 Blendrahmen außen mit Emailglas überdeckt



### HA306

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL7021  
 Farbe Türblatt außen: DECO 5173 Alteiche  
 Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz  
 Innendrücker: S640  
 Außenrosette: SZE  
 Griff: SQ160  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



### HA320

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe außen (3D Relief): RAL9006 FS  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE514  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: D55QE (quer)  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

### HA308

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: HG1-120  
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2



### HA309

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: D39



**HOLZ ALU VETRO**



### HA312

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
Farbe Türblatt außen: DECO 0927 Altkiefer  
Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS-TL  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas





### HA501

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: HFM22 FS  
 Glas: Motiv 501 auf Klarglas  
 Drücker: GM60  
 Wetterschenkel: W6  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 501S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



### HA514

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL6005  
 Glas: Altdeutsch weiß  
 Drücker: GE89  
 Wetterschenkel: W6



### HA512

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL8017  
 Glas: Marmo weiß  
 Drücker: GE89  
 Wetterschenkel: W6  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2

*Wir haben Tradition mit zeitloser  
 Gestaltung verbunden,  
 klassisches Design modern interpretiert.*



### HA513

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: Quartz 2 FS  
 Glas: Bleiverglasung B500  
 Drücker: S694  
 Wetterschenkel: W6S  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2S



**HOLZ ALU CLASSIC**



### HA503

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Türblatt außen: RAL9016  
 Farbe Rahmen außen: RAL6005  
 Farbe Ornament-Rahmen und Füllung außen: RAL6005  
 Glas: Altdeutsch weiß  
 Drücker: GE89  
 Wetterschenkel: W6  
 Seitenteil: ST05  
 Glas Seitenteil: Altdeutsch weiß





### HA506

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7035  
Glas: Cathedral weiß  
Drücker: GE89  
Wetterschenkel: W6



### HA507

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL9007 FS  
Glas: Motiv 507 auf Klarglas  
Drücker: GE89  
Wetterschenkel: W6  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS2



### HA509

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL6005  
Glas: Chinchilla weiß  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W6



### HA551

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL8003  
Glas: Altdeutsch weiß  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W6  
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT2

### HA510

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL8017  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W6




### HA553

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: Quartz 2 FS  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W6S



### HA550

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL8003  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W6S



### HA552


Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Türblatt außen: DECO 5173 Alteiche  
Farbe Blendrahmen außen: RAL9005  
Farbe Glasrahmen außen: RAL9005  
Glas: Altdeutsch weiß  
Drücker: GM70  
Zubehör: EAV3 Schloss +  
Fingerscanner FS2S,  
Glasgitter H410 schwarz











# ZUBEHÖR

## TECHNIK & ZUBEHÖR

Eine qualitätsvolle Auswahl von Zusatzausstattungen ermöglicht Ihnen, sich die eigene Haustür als Unikat durch verschiedene Materialkombinationen bei Gläsern, Seitenteilen und Oberlichtern auf Maß anfertigen zu lassen.

Als Neuheit präsentieren wir Ihnen ein Türdesign, bei dem die Außenfläche des Türflügels und des Türstocks mit echtem alten Massivholz verkleidet wird. Die fünf speziellen Farbtöne repräsentieren unterschiedlich behandeltes altes Fichten- oder Eichenholz, die seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten verschiedensten Witterungseinflüssen ausgesetzt waren. Alte Holzbretter werden sorgfältig sortiert, nach Bedarf extra handgefertigt, gedämpft und raffiniert und zu Ihrem neuen Türenmotiv verarbeitet.

Täglich beanspruchen Sie einen Stoßgriff oder eine Drückergarnitur bei der Verwendung Ihrer Türe. Wir bieten Ihnen deshalb ein breites Spektrum hochwertiger Edelstahlgriffe in natur silberner Farbe oder mit trendig schwarz-matter Beschichtung an. Natürlich erhalten Sie zu jedem Stoßgriff auch die passenden PZ-Rosetten, Drückergarnituren, Bänder im gleichen Farbton. Sogar schwarze Fingerprintleser stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die neue Generation von Fingerprintlesern erleichtern die Bedienung ihrer Haustür und das nicht nur für Eigentümer, die ihr Haus erst bauen, sondern auch diejenigen, die bestehende Objekte in sogenannte intelligente Häuser umwandeln lassen.

Die neuen Fingerprintleser können auch mit digitalen Steuergeräten kombiniert werden, die das Öffnen der Tür über intelligente Geräte wie z. B. Smartphones ermöglichen. Legen Sie Ihren Finger einfach auf das neue Lesegerät, ohne es zu bewegen und warten Sie auf die Erkennung ihres biometrischen Protokolls durch den Sensor.


Das endgültige Erscheinungsbild ihrer neuen Haustür wird durch Ihre Auswahl an Gläsern, Applikationen in Form von Nutfräsungen oder Edelstahlelementen sowie LED Beleuchtungen usw. bestimmt oder beeinflusst.





STANDARD AUSSTATTUNG MODELL H111E

- 1** Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
- 2** Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
- 3** 2-fach Verglasung, Ug = 1,1 W/m<sup>2</sup>K, TGI schwarz, Ornament außen, Glasgruppe 1
- 4** Wetterschenkel - W1, Holzprofil, Höhe 85 mm (Modellabhängig)
- 5** Edelstahl-Applikationen (Nutfräsungen) nur außen
- 6** Thermisch getrennte Bodenschwelle; außen Aluminium silberfarbig innen Kunststoff graufarbig
- 7** Selbststabsenkbares Dichtprofil; zwischen Türblatt und Bodenschwelle; Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel
- 8** 3 x Bänder 3D verstellbar, Oberfläche Topzink




Detail: Standard-Türblatt Rohling

**i** Optional gegen Aufpreis


**ISOCORE-TECH Türblatt-Rohling**  
 Zusätzliche Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt Rohling

SONDERAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS:

- 9** Sicherheits Profilzylinder - PZ2
- 10** Zweifarbige Ausführung nur außen (Dekor Schlossseitig)
- 11** Sandgestrahltes Motiv 111 auf Klarglas
- 12** Außenrosette ZA
- 13** Stoßgriff GR80
- 14** Innendrücker GE504
- 15** Verriegelung EAV3 mit Zutrittskontrollsystem Fingerscanner FS2




Außenansicht



Innenansicht

**STANDARD AUSSTATTUNG MODELL HA111E**


- 1** Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
- 2** Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
- 3** Alu-Schale einfarbig Pulverbeschichtet lt. Standard Farbkarte
- 4** 3-fach Verglasung,  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , TGI schwarz, Ornament mittig, Glasgruppe 1
- 5** Edelstahl-Applikationen (Nutfräsungen) nur außen
- 6** Außenrosette ZAR
- 7** Thermisch getrennte Bodenschwelle; außen Aluminium silberfarbig innen Kunststoff grau
- 8** Selbstabstinkbares Dichtprofil; zwischen Türblatt und Bodenschwelle; Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel
- 9** 3 x Bänder 3D verstellbar, Oberfläche Topzink



Detail - Standard-Türblatt Rohling

**i Optional gegen Aufpreis**

**ISOCORE-TECH Türblatt-Rohling**  
 Zusätzliche Stabilisierungsschichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt Rohling



Außenansicht



Innenansicht

**SONDERAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS:**

- 10** Sicherheits Profilzylinder - PZ2
- 11** Zweifarbige Ausführung nur außen (Dekor Schlossseitig)
- 12** Sandgestrahtes Motiv 111 auf Klarglas
- 13** Stoßgriff GR80
- 14** Innendrücker GE504
- 15** Wetterschenkel W7, Höhe 85 mm (Edelstahl Applikation flächenbündig)
- 16** Verriegelung EAV3 mit Zutrittskontrollsystem Fingerscanner FS2



STANDARDAUSSTATTUNG MODELL H405

- 1 Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
- 2 Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
- 3 Türblatt außen überdeckt mit massive Altholz Applikation, Stärke ca.20 mm, Typ 3B  
Weitere Holzarten möglich: Fichte 3A, Fichte 5C, Eiche 2E, Eiche 4E, Lärche Alt
- 4 3-fach Verglasung, Ug = 0,7 W/m²K, TGI schwarz, Ornament mittig, Glasgruppe 1.  
Modellabhängig Emailglas auf Klarglas oder Parsol grau, beidseitig ESG, mittig Klarglas

- 5 Thermisch getrennte Bodenschwelle; außen Aluminium silberfarbig innen Kunststoff graufarbig
- 6 Selbststabsenkbare Dichtprofil; zwischen Türblatt und Bodenschwelle; Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel



- 7 3 x Bänder 3D verstellbar, **Oberfläche Topzink**



Detail: Standard-Türblatt Rohling mit Massiv-Altholz Applikation

**i** Optional gegen Aufpreis

ISOCORE-TECH Türblatt-Rohling  
Zusätzliche Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt Rohling

SONDERAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS:

- 7 3 x Bänder, 3D verstellbar, Oberfläche schwarz lackiert
- 8 Sicherheits Profilzylinder - PZ2
- 9 Blendrahmen außen mit Fichte Altholz 3B furniert
- 10 Türblatt innen Fichte querfurniert
- 11 Außenrosette SZEP
- 12 Stoßgriff GQ160
- 13 Innendrücker S640
- 14 Verriegelung EAV3 mit Zutrittskontrollsystem Fingerscanner FS2S



Außenansicht



Innenansicht



**3 - FACH HAKENVERRIEGLUNG;** zwei massive Schließhaken einzelne Schließbleche für Haken, Falle und Riegel, Oberfläche Topzink




**DSL - SCHLIEßBLEISTE (Optional)**  
Durchgehende und verdecktliegende, Farbe Topzink, erhöhte Sicherheit



#### STANDARD BÄNDER

3D verstellbar, Belastungswert 160 kg, Rollendurchmesser 20 mm, Oberfläche Topzink



#### VERDECKTLIEGENDE BÄNDER

(Standard nur bei der flächenbündige Ausführungen)

3D verstellbar, Belastungswert 180 kg, Oberfläche Topzink

#### PZ2

#### SICHERHEITS PROFILZYLINDER



6 Schlüssel, Freilauf,  
N+G Funktion  
(Optional)










## TECHNISCHE DATEN

## TÜRTypEN - AUßENANSICHT - INNENAUFGEHEND



**STANDARD AUSFÜHRUNGEN:**  
Die Fertigung in einem Stück mit Seitenteil und Oberlicht ist möglich bis zu einem maximalen Außenmaß von 2700 x 2700 mm



OL





ST

2ST

ST+OL

2ST+OL

**\*SONDER-AUSFÜHRUNGEN**  
(nur nach Anfrage)



\*ZFS

\*ZFS+OL

\*ZFA

\*ZFA+OL

\*Segmentbogen

\*Rundbogen

Zweiflügelig

**DIN LINKS**  
Innenaufgehend  
Standardausführung

**DIN RECHTS**  
Innenaufgehend  
Standardausführung

Außenaufgehend: NACH ANFRAGE

## TECHNISCHE DATEN

## INNENANSICHT



Furnierrichtung  
SENKRECHT  
Standardausführung



Furnierrichtung  
WAAGERECHT  
Sonderausführung




Nutungen  
auch innen  
Sonderausführung



Edelstahl Applikationen  
auch innen  
Sonderausführung



Profilrahmen und Füllungen  
auch innen oder Rustikal  
Sonderausführung



Türblatt und Blendrahmen  
innen & außen flächenbündig  
Sonderausführung

Eine neue Größenordnung!

Was normal ist, bestimmt der Gestalter, deshalb bieten wir nicht nur die Standardhöhen und -breiten an, sondern fertigen auch nach Maß gegen Aufpreis bis zu einer maximalen Türhöhe von 2700 mm und Breite bis 1250 mm



**XS = Sondergröße**  
Breite bis 949 mm  
Höhe bis 1999 mm



**S = Standardgröße**  
Breite 950-1150 mm  
Höhe 2000-2300 mm



**L = Sondergröße**  
Breite 1151-1250 mm  
Höhe 2301-2400 mm



**XL = Sondergröße**  
Breite 1151-1250 mm  
Höhe 2401-2500 mm



**XXL = Sondergröße**  
Breite 1151-1250 mm  
Höhe 2501-2700 mm

## MODELLMODIFIKATIONEN

## TECHNISCHE DATEN



Jedes Modell ist gegen einen Aufpreis mit kleineren oder größeren Modellmodifikationen lieferbar.

Beispiele für Modellmodifikationen:

- ohne Nutfräsungen
- ohne Wetterschenkel
- zusätzliche Nutfräsungen
- Lichtausschnitt-Position-Änderung
- zusätzlicher Lichtausschnitt
- Lichtausschnitt-Maßänderung
- Furnierrichtung quer verlaufend
- zusätzliche Applikationen
- Profilrahmen und Füllungen auch innen aufgesetzt
- Rahmenverbreiterung
- Türfalz (Türblatt) nach unten verlängert
- Falz für Blindstock
- Blendrahmen außen mit Alu-Profil überdeckt




**FICHTE** - STANDARDFARBEN / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem




F00 (Klarlasur) 2,3



F10 (Antiko weiß) 2,3



F11 3




F12 3




F13




F14




F15




F16




F17



F18




F19




F20


**EICHE** - STANDARDFARBEN / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem\*



E00 (Klarlasur) 2,3




E10 2,3




E11 3




E12 3




E13



E14




E15



E16



E17



GEÖLT 1,3


**WICHTIGE HINWEISE!**

- (1) Geölte Holzoberflächen entsprechen nicht den EU-Normen EN 927-1 bzw. DIN EN 927-1 oder Ö-NORM B 3803 und stehen ausdrücklich auf Kundenwunsch und Kundeneigenverantwortung zur Verfügung! Bei geölten Türen gibt es keine Gewährleistung auf die geölte Oberfläche, Holz-/Furnier-Deckschichten und gegen evt. Verzug.
- (2) Nur für Innenseite geeignet! Bei Anwendug außen eingeschränkte Gewährleistung auf Oberfläche und Funktionalität (Verzugsgefahr)!
- (3) Beim Öl und Klar- oder leicht pigmentierten Lasuren ist der Farbton durch natürliche Eigenfarbe des Holzes bedingt.


**LÄRCH**E - STANDARDFARBEN / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem\*




L00 (Klarlasur) 2,3




L11 3



L12 3



L13



GEÖLT 1,3

HINWEIS:  
Alle Farbtöne sind unabhängig vom längs- oder querfurnierten Strukturverlauf möglich.

\* Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem gilt nicht für geölte Oberflächen

ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!


ASTIGE HOLZBEREICHEN



**LÄRCHE ASTIG - GEÖLT<sup>1,2</sup>**  
(längs - oder querfurniert)



**EICHE ASTIG - GEÖLT<sup>1,2</sup>**  
(längs - oder querfurniert)



**EICHE ASTIG - GRAU GEÖLT<sup>1</sup>**  
(längs - oder querfurniert)



**EICHE ASTIG - DUNKEL BRAUN GEÖLT<sup>1</sup>**  
(längs - oder querfurniert)

**WICHTIGE HINWEISE!**

**(1)** Die Anordnung, Größe und Menge der Äste und Holzrisse ist beliebig und bei jeder Haustür anders (einzigartig) und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar. Die Holzmaserung läuft entweder längs oder quer, eventuelle Abweichungen von der senkrechten bzw. waagerechten Richtung sind kein Anlaß zur Reklamation!

**(2)** Geölte Oberflächen auf der Witterungsseite müssen 1 – 2 x pro Jahr nachgeölt werden. Farbton ist durch natürliche Eigenfarbe des Holzes bedingt. Die natürlichen Farbänderungen des Holzes hängen von der Bewitterungssituation und UV-Strahlung ab. Auf der Witterungsseite sind geölte Holzoberflächen nur in schlagregengeschützter Einbaulage einsetzbar und dürfen keiner Spritzwasserbelastung (z.B. beim Reinigen des Außenbelages) ausgesetzt werden. Weitere Informationen zum Nachölen und Umgang mit geölten Türen finden Sie in unserer Bedienungsanleitung.



**FICHTE ALTHOLZ-EFFEKT BRAUN<sup>1</sup>**  
Fichte astig gebürstet, gekratzt, gestechen und mit Aquawood Protor-Finish 2-K lackiert (längs - oder querfurniert)



**FICHTE ALTHOLZ-EFFEKT GRAU<sup>1</sup>**  
Fichte astig gebürstet, gekratzt, gestechen und mit Aquawood Protor-Finish 2-K lackiert (längs - oder querfurniert)

MASSIVE ALTHOLZ APPLIKATIONEN (NUR AUßENSEITIG MÖGLICH)



**Fichte 3A (roh, unbehandelt)<sup>1,3</sup>**  
Unterdach-Bretter, leicht gebürstet, leicht gedämpft und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.



**Fichte 3B (roh, unbehandelt)<sup>1,3</sup>**  
Sonnenerbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.



**Fichte 5C (roh, unbehandelt)<sup>1,3</sup>**  
Sonnenerbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.



**Eiche 2E (geölt)<sup>1,2,3</sup>**  
Sichtseite ist naturbelassen, aus alten Balken geschnitten, gebürstet, leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt (Quer oder Längs).



**Eiche 4E (roh, unbehandelt)<sup>1,3</sup>**  
Sonnenerbrannt, gereinigt, gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.



**LÄRCHE ALT (geölt)<sup>1,2,3</sup>**  
Unterdach-Bretter, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.

**(3)** Massive Altholz Oberflächen Typ 3A, 3B, 5C und 4E sind mit keinem Holzschutzmittel behandelt. Altholz ist ein altes Holz, das unter Einwirkung von natürlichen Verwitterungsprozessen seine schöne Patina bekommen hat, was durch Holzrisse, gebürstete und gehackte Flächen, ausgefleckte Stellen, Äste, Wurmstiche und Insekten-Löcher erkennbar ist. Altholz Oberflächen dürfen keiner direkten Bewitterung ausgesetzt werden. Eventuelle Veränderungen von Altholz Oberflächen oder Delamination der Dreischichtplatte stellen einen natürlichen Prozess der Alterung von ungeschütztem Holz dar und sind kein Reklamationsgrund, es sei denn, sie beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit der Tür.



**FARBGRUPPE 5 - STANDARD DECKENDE FARBTÖNE NACH RAL-FARBKARTE / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem**




**FARBGRUPPE 6 - SONDERFARBEN / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem**

Weitere Farbtöne aus der RAL-CLASSIC Farbkarte auf Anfrage



**FARBGRUPPE 7 - SONDER DECKENDE FARBTÖNE (FEINSTRUKTUR) / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem**



**Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem**


**Vorteile von hochwertige Aquawood Protor-Finish wasserbasierte 2-K Lacksysteme:**

- Witterungs- und UV-Beständigkeit auf höchstem Niveau
- hohe Kratz-/Druckfestigkeit hält problemlos mechanischen Beanspruchungen etwa durch Schlüsselband oder Fußstritte aus
- hervorragende Filmelastizität - der Lack kann sich besser an die natürlichen Veränderungen des Holzuntergrundes anpassen; die Risse und abblätternde Stellen werden somit weitgehend verhindert
- ausgezeichneten Creme- und Fettbeständigkeit und der hervorragenden Alkalibeständigkeit
- Eignungsnachweis nach Norm DIN EN 927-2 Freibewitterung
- Verarbeitung ist aufgrund Wasserbasis Naturfreundlich
- 2-K Lackbeschichtungen sind als transparente/pigmentierte Lasuren und deckende Anstriche oder sogar mit innovativen Metallic- und Struktureffekten erhältlich

*ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!*

Oberfläche matt

FARBGRUPPE 1 - STANDARDFARBEN (im Preis inbegriffen)



RAL6005




RAL7012



RAL7015



RAL7016



RAL7021




RAL7035




RAL8003



RAL8017



RAL8019



RAL9016

FARBGRUPPE 2 - SONDERFARBEN



RAL9006  
glatt



RAL9007  
glatt



ANTICO GRAU  
glatt




ca.DB703  
glatt




ca.RAL9006  
Feinstruktur



ca. RAL9007  
Feinstruktur



Sparkling Iron  
Feinstruktur



ca. DB703  
Feinstruktur



DM02  
Feinstruktur



DM03  
Feinstruktur

FARBGRUPPE 3 - SONDERFARBEN

Weitere Farbtöne aus der RAL-CLASSIC Farbkarte gegen Aufpreis möglich!



HFM22  
Feinstruktur



Quarz 2  
Feinstruktur



RAL3004 FS  
Feinstruktur




RAL6005 FS  
Feinstruktur




RAL7016 FS  
Feinstruktur


FARBGRUPPE 4 - SONDERFARBEN




0427 BETON



0429 ROSTEISEN




0927 ALTKIEFER



5171 EICHE HELL



5172 MOOREICHE



5173 ALTEICHE

DECO-Paneele sind Duomere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438, Typ ED F, die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen Witterungsschutz. Die Vorteile sind hohe Witterungsbeständigkeit, Kratzfestigkeit, einfache Reinigung und Schlagzähigkeit. Strukturverlauf nur senkrecht lieferbar.


ACHTUNG: Beschichtung mit DECO Paneelen ist nur auf äußeren Flächen möglich. Verwendbar sind diese als Dekore und Applikationen bei Holz-Alu-Haustüren, oder auch vollflächig bei Holz-Haustüren.

Beschichtung von Stockelemente oder Fräsungen in DECO Oberflächen sind nicht möglich..

Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!




GLASGRUPPE 1 - ORNAMENTGLÄSER




PARSOL GRAU




KATHEDRAL WEIß



CHINCHILLA WEIß



ORNAMENT 504 WEIß




KLARGLAS




ACHTUNG:  
Bitte benutzen Sie bei der  
Glasauswahl immer die  
original Glasmuster.

GLASGRUPPE 2 - ORNAMENTGLÄSER




ALTDEUTSCH WEIß




MARMO WEIß



MASTERCARRE WEIß




LINEA WEIß




SATINATO WEIß

GLASGRUPPE 3 - ORNAMENTGLÄSER




PAVE WEIß




UADI WEIß

GLASGRUPPE 4 - SANDGESTRAHLTES MOTIV




MOTIV AUF KLARGAS  
(Streifen durchsichtig)




MOTIV AUF SATINATO WEIß  
(Streifen nicht durchsichtig)


GLASKOMBINATIONEN




**2-fach Verglasung**  
außen Oramentglas /  
innen Klarglas  
**Standard:**  
Serie MODERN (Holz)  
Serie CLASSIC (Holz)




**3-fach Verglasung**  
Oramentglas mittig /  
außen und innen Klarglas  
**Standard:**  
Serie MODERN (Holz-Alu)  
Serie CLASSIC (Holz-Alu)  
Serie VINTAGE (Holz)  
**Optional:**  
Serie MODERN (Holz)  
Serie CLASSIC (Holz)




**3-fach Verglasung mit Email**  
Außen Klarglas oder Parsol grau mit email schwarz /  
mittig Klarglas oder Satinato weiß /  
innen Klarglas  
**Standard:**  
Serie VETRO (Holz)  
Serie VETRO (Holz-Alu)  
**Optional:**  
Email grau ca. RAL7000, RAL7016, RAL7035



**M2 - STANDARD**  
3 - fach Verriegelung  
mit 2 Haken  
Farbe Topzink



**M4**  
5 - fach Verriegelung  
mit 4 Haken  
Farbe Topzink  
(für Höhe bis 2360 mm)




Das neue Schloss mit  
Schwenkriegel-Duo



Der zentrale Magnetauslöser



Die neue Tagesfalle Funktion  
(am Schließblech / Schließleiste)





**AV3**  
Automatik mit Magnetauslöser und Tagesfallen Funktion  
3 - fach Verriegelung mit 2 Haken , Farbe Topzink  
Tag / Nacht Funktion - für temporär flexibles  
Ein- und Austreten ohne Schlüsseldrehung



**DSL - SCHLIEßLEISTE**  
Optional für Schloss: M2, M4, AV3, EAV3  
Durchgehende und verdecktliegende,  
erhöhte Sicherheit, Farbe Topzink  
(!) nicht möglich bei flächenbündiger  
Ausführung Holz-Alu 85 mm







Digitale Steuerung (Programmierung) mit App über Smartphone\*



Schwenkriegel-Duo



Magnetauslöser



Tagesfalle Funktion

**EAV3**  
 Automatik Verriegelung / elektronische Entriegelung mit Motor inkl. Tagesfallen Funktion.  
 3 - fach Verriegelung mit 2 Haken, Farbe Topzink Inkl. Kabelübergang und Netzteil 12 V

Bereits beim Zuziehen der Tür erfolgt eine automatische Verriegelung. Entriegelung über die angeschlossenen Zutrittskontrollsysteme; z. B. Fingerscanner oder Codetastatur oder mit dem Schlüssel.



**FS2**  
**FINGERSCANNER**  
 Dekorelement Edelstahl matt  
 Scanner am Türblatt montiert

- VORTEILE:**
- + digitale Steuerung (Programmierung) mit App über Smartphone\*
  - + Kapazität der Fingerabdrücke: 166
  - + Zahl der Administratoren: unbegrenzt
  - + Zutrittsprotokoll

(\* Falls der Kunde kein Smartphone verwendet, erfolgt die Steuerung durch das Auflegen der Finger auf den Fingerscanner!



**FS2S**  
**FINGERSCANNER**  
 Dekorelement Edelstahl schwarz matt  
 Scanner am Türblatt montiert

- + Zugangszeitplan für Nutzer
- + Tagesentriegelung
- + Steuerung für externe LED
- + Notentriegelung per App (in lokaler Reichweite der Tür)



**CT2**  
**CODETASTATUR**  
 Dekorelement Edelstahl matt  
 Tastatur am Türblatt montiert

- VORTEILE:**
- + analoge Steuerung und teilweise auch digital mit App über Smartphone (Notentriegelung per App in lokaler Reichweite der Tür)
  - + Kapazität 100 coden
  - + 1 Administrator



**CT2S**  
**CODETASTATUR**  
 Dekorelement Edelstahl schwarz matt  
 Tastatur am Türblatt montiert



**GR-FS2**  
Griff rund (Serie GR)  
mit Fingerscanner vorne  
L = 600 / 800 / 1000 / 1500 /  
1600 / 1800 mm  
Edelstahl matt



**GRS-FS2**  
Griff rund (Serie GR)  
mit Fingerscanner vorne  
L = 600 / 800 / 1000 / 1500 /  
1600 / 1800 mm  
Edelstahl schwarz matt



**GS-FS2**  
Griff eckig (Serie GS)  
mit Fingerscanner vorne  
L = 600 / 800 / 1000 / 1500 /  
1600 / 1800 mm  
Edelstahl matt




**GSS-FS2**  
Griff eckig (Serie GS)  
mit Fingerscanner vorne  
L = 600 / 800 / 1000 / 1500 /  
1600 / 1800 mm  
Edelstahl schwarz matt

**VORTEILE:**

- + digitale Steuerung (Programmierung) mit App über Smartphone\*
- + Kapazität der Fingerabdrücke: 166
- + Zahl der Administratoren: unbegrenzt
- + Zutrittsprotokoll

- + Zugangszeitplan für Nutzer
- + Tagesentriegelung
- + Steuerung für externe LED
- + Notentriegelung per App (in lokaler Reichweite der Tür)

(\* Falls der Kunde kein Smartphone verwendet, erfolgt die Steuerung durch das Auflegen der Finger auf den Fingerscanner!



OPTIONAL: **SMART HOME INTEGRATION**

**Smart-Door Fingerscanner**

- Smart Door Steuereinheit
- kombinierbar mit Fingerscanner-Zutrittskontrollsysteme:
  - am Türblatt FS2, FS2S
  - am Griff GR-FS2, GRS-FS2, GS-FS2, GSS-FS2
- elektronische Entriegelung mit Motor über Fingerscanner oder App (Smartphone)
- automatische Verriegelung



**ZUSÄTZLICHE VORTEILE:**

- + Smart Home Connectivity
- + Sprachassistent (Amazon Alexa)
- + Fernöffnung\*
- + Fernsteuerung (Programmierung)
- + Push-Nachrichten bei Türöffnung

\*) Wir empfehlen die **Fernöffnungsfunktion** in Kombination mit einer Smart Home Installation zu nutzen, an welche Sensoren zur elektronischen Überwachung des Türzustandes (offen / geschlossen / verriegelt) angeschlossen werden können, wie **Reedkontakt** oder **Riegelschaltkontakt**. Wir empfehlen zusätzlich die Verwendung eines **Schnäppers** oder eines **Obertürschließers!**



Steckbarer Kabelübergang



Micro-Steuereinheit zur Steuerung von 1 Gerät (1 Relais), im Türblattfalz montiert. Ausführung mit 2 Relais nach Anfrage, Netzteil 12V (lose beigelegt).



OPTIONAL:  
Netzteil 12V mit trennbaren Kabel für Anschluss an 220V





SICHERHEITSGARNITUREN



**GA81**  
Aluminium F1, F4, F9  
ohne Zylinderabdeckung



**GE92**  
Edelstahl matt  
ohne Zylinderabdeckung



**GE89**  
Edelstahl matt  
mit Zylinderabdeckung (ZA)



**S689**  
Edelstahl schwarz matt  
mit Zylinderabdeckung (ZA)



**S694**  
Aluminium schwarz matt  
mit Zylinderabdeckung (ZA)



**GM57**  
Messing Robusta Gold F77  
ohne Zylinderabdeckung



**GM57**  
Messing brüniert F73  
ohne Zylinderabdeckung



**GM60**  
Messing Antik Iron  
ohne Zylinderabdeckung



**GM70**  
Messing schwarz matt  
ohne Zylinderabdeckung



**GSE1**  
Schmiedeeisen  
Knopf versetzt, ohne ZA

**+** HINWEIS: gekennzeichnete Drückergarnituren und Rosetten lieferbar auch für Schweizer-Rundzylinder (KABA)!

ROSETTENGARNITUREN (KOMBINATION MIT STOßGRIFF / KNOPF oder als DRÜCKER / DRÜCKER)



**GE504**  
Edelstahl matt



**GE514**  
Edelstahl matt



**GE540**  
Edelstahl matt




**S604**  
Edelstahl schwarz matt



**S614**  
Edelstahl schwarz matt



**S640**  
Edelstahl schwarz matt



**B704**  
Bronze patiniert

EDELSTAHL AUSSENROSETTEN



**ZAR**  
Standard-Außenrosette  
Edelstahl matt  
(!) Nur für Holz-Alu Türen  
oder in Kombination mit  
Kratzschutz und Griff  
V10Q möglich.



**Z**  
Standard-Außenrosette  
Edelstahl matt



**ZA**  
Sicherheits-Außenrosette  
mit Zylinderabdeckung  
Edelstahl matt




**ZS**  
Standard-Außenrosette,  
Edelstahl matt



**ZE**  
Sicherheits-Außenrosette  
mit Zylinderabdeckung  
Edelstahl matt




**ZAP**  
PLANO - Sicherheits-  
Außenrosette mit  
Zylinderabdeckung  
(Überstand ca. 1mm),  
Edelstahl matt



**ZEP**  
PLANO - Sicherheits-  
Außenrosette mit  
Zylinderabdeckung  
(Überstand ca. 1mm),  
Edelstahl matt

SCHWARZ LACKIERTE AUßENROSETTEN



**SZAR**  
Standard-Außenrosette  
Edelstahl schwarz matt  
(!) Nur für Holz-Alu Türen  
oder in Kombination mit  
Griff V10QS möglich.



**SZ**  
Standard-Außenrosette  
Edelstahl schwarz matt



**SZA**  
Sicherheits-Außenrosette  
mit Zylinderabdeckung  
Edelstahl schwarz matt



**SZS**  
Standard-Außenrosette  
Edelstahl schwarz matt



**SZE**  
Sicherheits-Außenrosette  
mit Zylinderabdeckung  
Edelstahl schwarz matt



**SZAP**  
PLANO - Sicherheits-  
Außenrosette mit  
Zylinderabdeckung  
(Überstand ca. 1mm),  
Edelstahl schwarz matt




**SZEP**  
PLANO - Sicherheits-  
Außenrosette mit  
Zylinderabdeckung  
(Überstand ca. 1mm),  
Edelstahl schwarz matt

BRONZE AUßENROSETTE




**BZ**  
Standard-Außenrosette  
Bronze patiniert


KNOPF ROSETTENGARNITUREN




**G2**  
Feststehender Knopf - VERSETZT  
Edelstahl matt



**G5**  
Feststehender Knopf - VERSETZT  
Edelstahl matt



**G2S**  
Feststehender Knopf - VERSETZT  
Edelstahl schwarz matt



**G5S**  
Feststehender Knopf - VERSETZT  
Edelstahl schwarz matt



SERIE RUND

**GR60** (60 cm)  
**GR80** (80 cm)  
**GR120** (120 cm)  
**GR150** (150 cm)  
**GR160** (160 cm)  
**GR180** (180 cm)  
**GR200** (200 cm)  
**GR-LA**  
 Lichtausschnittlänge  
**GR-TL**  
 Türblattlänge



Edelstahl matt,  
 Profil ø 30 mm

SERIE SQUARE

**GS60** (60 cm)  
**GS80** (80 cm)  
**GS120** (120 cm)  
**GS150** (150 cm)  
**GS160** (160 cm)  
**GS180** (180 cm)  
**GS200** (200 cm)  
**GS-LA**  
 Lichtausschnittlänge  
**GS-TL**  
 Türblattlänge



Edelstahl matt,  
 Profil 30x30 mm

SERIE QUADRO

**GQ60** (60 cm)  
**GQ80** (80 cm)  
**GQ120** (120 cm)  
**GQ150** (150 cm)  
**GQ160** (160 cm)  
**GQ180** (180 cm)  
**GQ-LA**  
 Lichtausschnittlänge



Edelstahl matt,  
 Profil 30x30 mm

SERIE GEBOGEN

**GG136** (für HT H136E,  
 HA136E)  
**GG194** (für HT H194,  
 HA194)  
**GG-LA**  
 Lichtausschnittlänge



Edelstahl matt,  
 Profil ø 30 mm

SERIE SCHWARZ

**SD80** (80 cm)  
**SD100** (100 cm)  
**SD160** (160 cm)  
**SD180** (180 cm)



Edelstahl  
 schwarz matt,  
 Profil ø 30 mm

**SQ80** (80 cm)  
**SQ100** (100 cm)  
**SQ160** (160 cm)  
**SQ180** (180 cm)



Edelstahl  
 schwarz matt,  
 Profil 30x30 mm

SERIE DESIGN



**D39** (13x39 cm)  
 Edelstahl matt

**DB80** (80 cm)  
 Bronze patiniert  
 Profil 30 mm



**D55QE** (5x55 cm), quer  
 Edelstahl matt

SERIE FS mit Fingerscanner



**GR-FS2**  
 Griff Rund mit Fingerscanner  
 Edelstahl oder schwarz matt  
**GR60-FS2** (60 cm)  
**GR80-FS2** (80 cm)  
**GR100-FS2** (100 cm)  
**GR150-FS2** (150 cm)  
**GR160-FS2** (160 cm)  
**GR180-FS2** (180 cm)

**GS-FS2**  
 Griff Eckig mit Fingerscanner  
 Edelstahl oder schwarz matt  
**GS60-FS2** (60 cm)  
**GS80-FS2** (80 cm)  
**GS100-FS2** (100 cm)  
**GS150-FS2** (150 cm)  
**GS160-FS2** (160 cm)  
**GS180-FS2** (180 cm)

SERIE HOLZ



**HG1-120** (120 cm)  
**HG1-140** (140 cm)

Endstück 200 mm  
 Edelstahl matt

Griffeinsatz Eiche geölt  
 Profil 40 mm

**HG2-LA**  
 Lichtausschnittlänge

**HG2-TL**  
 Türblattlänge

Fuß Edelstahl oder  
 schwarz matt

Griff Eiche geölt  
 Profil 40 mm

Bestellbar nur in Kombination mit EAV3 - Verriegelung, Profil 30 mm

## SCHALENGRIFFE - V



**V10Q** (15x35 cm), quer  
Edelstahl matt  
(nur mit ZAR Rosette möglich)



**V10QS** (15x35 cm), quer  
Edelstahl schwarz matt  
(nur mit SZAR Rosette möglich)



**V40Q** (11x40 cm), quer  
**V60Q** (11x60 cm), quer  
Edelstahl matt



**V40QS** (11x40 cm), quer  
**V60QS** (11x60 cm), quer  
Edelstahl schwarz matt

## SCHALENGRIFFE - SONDERAUSTATTUNGEN

**Integrierte Fingerscanner FS2 oder FS2S**

Mögliche Schalengriffe: V10Q, V10QS  
V40Q, V40QS  
V60Q, V60QS

**Integrierte LED-Beleuchtung**

Mögliche Schalengriffe: V10Q, V10QS  
V40Q, V40QS  
V60Q, V60QS  
V40, V40S  
V60, V60S  
V80, V80S  
V120, V120S  
V150, V150S  
Serie VK



**V40** (11x40 cm)  
**V60** (11x60 cm)  
**V80** (11x80 cm)  
**V120** (11x120 cm)  
**V150** (11x150 cm)  
Edelstahl matt



**V40S** (11x40 cm)  
**V60S** (11x60 cm)  
**V80S** (11x80 cm)  
**V120S** (11x120 cm)  
**V150S** (11x150 cm)  
Edelstahl schwarz matt



**VK80** (80 cm)  
**VK120** (120 cm)  
**VK150** (150 cm)  
**VK180** (180 cm)  
**VK-TL** (Türblattlänge)  
Farbe schwarz oder  
gleich wie Türblatt



**VK80LED** (80 cm)  
**VK120LED** (120 cm)  
**VK150LED** (150 cm)  
**VK180LED** (180 cm)  
**VK-TL-LED** (Türblattlänge)  
**inkl. LED Beleuchtung**  
Farbe schwarz oder  
gleich wie Türblatt



VK-Schalengriff bestellbar nur bei Holz-Alu Türen (Modellabhängig)





**PZ2**  
SICHERHEITS PROFILZYLINDER  
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



**PZ2-K**  
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER  
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



**PZ3**  
SICHERHEITS PROFILZYLINDER  
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,  
Legitimationsausweis



**PZ3-K**  
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER  
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,  
Legitimationsausweis

**+** HINWEIS: Schweizer-Rundzylinder (KABA); nach Anfrage



**ETÖ** - Elektrischer - Türöffner  
mit Tagesfalle und Kabel  
*Kombination mit AV3 und EAV3-  
Schloss ist nicht möglich!*



**TTS1 - TÜRSPION**  
Messing verchromt  
- glänzend



**TSK - DIGITAL TÜRSPION MIT KAMERA**  
Messing verchromt - glänzend  
3,2" Display



**REEDKONTAKT**  
Einfacher Reedkontakt oben  
im Falz montiert.  
*Rückmeldung: Tür liegt im Falz!*



**RIEGELSCHALTKONTAKT RSK1**  
Im mittlere Schließblech eingebaut.  
Wird durch den mittlere Riegel  
ides Türschlosses betätigt.  
*Rückmeldung: Tür manuel oder  
mechanisch abgeschlossen!*



**RIEGELSCHALTKONTAKT RSK2**  
Im obere Schließblech eingebaut.  
Wird durch den Schwenkriegel  
des Türschlosses betätigt.  
*Rückmeldung: Tür manuel oder  
mechanisch abgeschlossen!*




**OTS1**  
Türschließer mit Gleitschiene und mechanischem Feststeller  
Farbe F1 (Alu silber)



**OTS2**  
Verdeckt liegender Türschließer mit mechanischem  
Feststeller *Bestellbar nur bis Türblattbreite 1100 mm!*



**AUSHEBESICHERUNGEN**  
2 Stück an Bandsseite montiert  
Stahl, Farbe Topzink



**SCHNÄPPER**  
Halter optional mit ETÖ, AV3, EAV3 Verr.  
*Oben montiert!*



**BÄNDER BAKA4010 - SONDEROBERFLÄCHE**

- Edelstahl matt
- weiß lackiert
- schwarz lackiert



**BANDKAPPEN AUS KUNSTSTOFF**

- matt-verchromt
- weiß
- weiß lackiert
- brüniert



**KRATZSCHUTZ KSE +ZAR Rosette**

Flächenbündig, Maße ca. 90x90mm  
Oberfläche Edelstahl matt



**KRATZSCHUTZ KSR +ZAR Rosette**


Flächenbündig, Maße ca. 100x160mm  
Oberfläche Edelstahl matt



Für weitere Zubehörteile siehe Preisliste.  
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.  
Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab.

DOORS-Modelle sind urheberrechtlich geschützt.



**LED LEUCHTDIODE - EINZELSTÜCK**

Im Türblatt montiert inkl. Netzteil 12V und Kabelübergang,  
Stückzahl nach Wahl oder Modell



**HAUSNUMMER**

Edelstahlapplikation außen  
Standardhöhe ca. 130 mm



**LED BELEUCHTUNG zwischen Türblatt und Bodenschwelle**

Im Türblatt montiert inkl. Kabelübergang und Netzteil 12V

**Zertifikat**  
gültig bis 31.12.2009

Passivhaus geeignete Komponente: **Haustür**  
Hersteller: **Variotec GmbH**  
Produktname: **VARIOTEC Ther...**

Folgende Kriterien wurden für die Zertifikat-Würdigung der eingetauchten Haustür...

Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_{\text{einseitig}} \leq 0,71 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Wärmeleitfähigkeit  $Q_{\text{res}} \leq 1,3 \text{ m}^2(\text{hm}) \leq 2,2$

Passivhaus spezifische Auflagen:

Das Zertifikat ist wie folgt zu verwenden:

**PASSIV HAUS geeignete KOMPONENTE**  
Dr. Wolfgang Feist

**ZERTIFIKATE**

**PfB** Prüfzentrum für Bauelemente  
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

**KURZBERICHT Nr. 1185-1**  
Leistungsabklärung nach DIN V EN 1437 - 1999-04  
Aufbauformen und Klassifizierung von zweiflügeligen Haustüren...

**PfB** Prüfzentrum für Bauelemente  
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

**KURZBERICHT Nr. 1185-1**  
Leistungsabklärung nach DIN V EN 1437 - 1999-04  
Aufbauformen und Klassifizierung von zweiflügeligen Haustüren...

**DOORS, d.o.o.**

**LEISTUNGSKLÄRUNG** Ident Nr.: 000000

1. Kennzahl/Norm des Produktes:  
Eingetauchte aus Holz und Holz-Aluminium
2. Typ, Serie, Nummer:  
Produkttyp: 110, 210, 310 (Türblattbreite ca. 88 mm)
3. Hersteller:  
DOORS, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Pot na Lazu 4, SI-4260 Bistrica, Slowenien
4. Sachverhalt zur Bewertung der Leistungseinstufung:  
System 3
5. Hersteller-Identifizierung:  
FH 14881-1-2009-01-2010
6. Hersteller-Info:  
PfB Prüfzentrum für Bauelemente, Lackmannweg 24, D-80671 Stephansrieden (Pfaffing Body No. 1444) hat ein zertifiziertes Prüfzentrum nach System 3 für die Erprobungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsbefugnisse Nr. 04/11-4308-12 ausgestellt.
7. Hersteller-Zertifikat:  

Normierte Merkmale	Leistung (Produkttyp: 110, 210, 310)	Normierte Werte (Spezifikation)
Urdimensionierungsgrenzen gegen Windlasten	2B	EN 12210
Leistungseinstufung	3A	EN 12210
Leistungseinstufung	2	EN 12210
Leistungseinstufung	2B	EN 12210
Wärmeleitfähigkeit (Klassifizierung)	$\leq 1,3 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (Nadelholz)	EN 12210-1
Wärmeleitfähigkeit (Klassifizierung)	$\leq 1,3 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (Nadelholz)	EN 12210-1
Wärmeleitfähigkeit (Klassifizierung)	$\leq 1,3 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (Nadelholz)	EN 12210-1
8. Leistungserklärung:  
Das Zertifikat des Produktes gemäß den Normen 1 und 2 entspricht der ermittelten Leistung nach Nummer 4. Verantwortlich für die Erfüllung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Verantwortlich für die Hersteller-Identifizierung ist allein der Hersteller nach:

DOORS, d.o.o.  
Bistrica 15.12.2015

Wolfgang Feist, Leiter der Abteilung  
Technik und Marketing





[www.ideal-fensterbau.de](http://www.ideal-fensterbau.de)

**HOLZ & HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN-KATALOG**

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.  
© DOORS Haustüren 11/2022

